		Guia docente				
DATOS IDENTIFICATIVOS						2024_25
Asignatura	ARTE Y CIUDAD				Código	00411150
Enseñanza	0411 - GRADO EN HISTORIA DEL ARTE					
Descriptores	Cr.totales	Tipo	Curso	Semestre		
	6	Obligatoria	Cuarto	Segundo		
Idioma	Castellano					
Prerrequisitos						
Departamento	PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL					
Responsable	CASTINEIRAS LOPEZ , JAVIER				Correo-e	jcasl@unileon.es jamorm@unileon.es
Profesores/as	MORÁIS MORÁN , JOSÉ ALBERTO CASTINEIRAS LOPEZ , JAVIER					
Web	http://					
Descripción general	Análisis del urbanismo y la ciudad en el marco de su comprensión como hecho artístico, desde la Antigüedad a la época contemporánea.					

Tribunales de Revisión

Tribunal titular		
Cargo	Departamento	Profesor
Presidente	PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL	GARCIA ALVAREZ , CESAR
Secretario	PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL	CASTRILLO SOTO , ROBERTO
Vocal	PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL	COSMEN ALONSO , CONCEPCION

Tribunal suplente		
Cargo	Departamento	Profesor
Presidente	PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL	HERRAEZ ORTEGA , MARIA VICTORIA
Secretario	PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL	FLOREZ CRESPO , MARIA DEL MAR
Vocal	PATRIMONIO ARTIST.Y DOCUMENTAL	TEIJEIRA PABLOS , MARIA DOLORES

Competencias	
Código	
B3977	411NPCG4 Conocimiento de las principales fuentes de la Historia del Arte.
B3978	411NPCG5 Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico.
B3979	411NPCG6 Visión interdisciplinar.
B3982	411NPCT3 Capacidad de gestión de la información.
B3985	411NPCT6 Razonamiento crítico.
C5	CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Resultados de aprendizaje			
Resultados	**Competencias**		
• Proponer y construir en equipo soluciones a problemas en diversos ámbitos, con una visión global		B3977 B3978	C5
Demostrar capacidad para apreciar los valores estéticos de la ciudad para establecer nexos relevantes entre los diversos ámbitos de la cultura y el conocimiento y el campo de la creación urbana		B3978	
Identificar las carencias de información y establecer relaciones con elementos externos a la situación planteada		B3982 B3985	
Demostrar la capacidad necesaria para realizar análisis integrales, a partir del conocimiento de los diversos métodos teóricos y modelos metodológicos que permiten su interpretación		B3979 B3982 B3985	
Demostrar conocimientos suficientes sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los fenómenos urbanos		B3982 B3985	

Contenidos	
Bloque	**Tema**
Bloque 1. Introducción.	1. Concepto y definición de ciudad y de urbanismo. Relaciones con las artes. 2. Análisis de una imagen urbana. 3. Bibliografía e Historiografía.
Bloque 2. La Antigüedad.	1. Las ciudades en el mundo antiguo: introducción. 2. Antecedentes en el mundo prehelénico. 3. La ciudad en Grecia y Roma.
Bloque 3. La Edad Media.	1. Ciudades en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. El Islam. 2. Monasterios y ciudades en los siglos del románico. 3. El gótico y el arte urbano.
Bloque 4. La Edad Moderna.	1. Las ciudades y el arte en la Italia del Renacimiento. 2. Europa: núcleos urbanos durante los siglos XVI al XVIII. 3. La ciudad como espacio escenográfico.
Bloque 5. La Contemporaneidad.	1. La transformación de las ciudades durante las Revoluciones Industriales. 2. Transformaciones de la ciudad en el siglo XIX y XX. Los ensanches. La ciudad jardín. El urbanismo utópico. 3. La ciudad en el mundo contemporáneo.

Planificación			
Metodologías :: Pruebas			
	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Seminarios	10	20	30
Trabajos	5	10	15
Presentaciones/exposiciones	10	20	30
Tutorías	3	0	3
Sesión Magistral	30	25	55
Pruebas mixtas	1	10	11
Realización y exposición de trabajos.	1	5	6
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos			

Metodologías	
Metodologías ::	
	descripción
Seminarios	Se realizarán seminarios. Los temas versarán sobre aspectos polémicos de la ciudad y su vinculación con el arte.
Trabajos	Un trabajo sobre ciudades, urbanismo y arte en América del Norte, Central y del Sur.
Presentaciones/exposiciones	Se realizarán debates sobre temas de actualidad (noticias), relacionados con la ciudad y su patrimonio artístico.
Tutorías	Podrán realizarse dos tutorías. 1) grupales, en clase, donde se comentarán las programaciones del curso y se atenderán las dudas de los alumnos. 2) Las personalizadas que se podrán realizar a través del correo electrónico o personalmente.
Sesión Magistral	El profesor pondrá al alumno en contacto con los principios fundamentales de la Historia del Arte aplicados a la ciudad a partir de su definición conceptual, del análisis de las metodologías científicas que garantizan la elaboración de la asignatura y del estudio y determinación de los recursos (fuentes y bibliografía).

Tutorías	
	descripción
Sesión Magistral	Podrán realizarse dos tutorías. 1) grupales, en clase, donde se comentarán las programaciones del curso y se atenderán las dudas de los alumnos. 2) Las personalizadas que se podrán realizar a través del correo electrónico o personalmente.
Tutorías	

Evaluación		
	descripción	**calificación**
Pruebas mixtas	Se realizará a los alumnos una prueba de desarrollo sobre alguno de los temas explicados en las clases magistrales. Consistirá en análisis de imágenes y desarrollo de un tema.	60%
Realización y exposición de trabajos.	Se evaluarán los seminarios grupales e individuales, la aportación al debate público realizado en clase, así como el trabajo realizado.	40%
Otros		

Otros comentarios y segunda convocatoria

Es necesario superar todas las partes (seminarios, trabajos y pruebas) para poder aprobar la asignatura. <!--[if gte mso 9]><xml> <o:documentproperties> <o:revision>0</o:revision> <o:totaltime>0</o:totaltime> <o:pages>1</o:pages> <o:words>42</o:words> <o:characters>233</o:characters> <o:company>PUCV</o:company> <o:lines>4</o:lines> <o:paragraphs>1</o:paragraphs> <o:characterswithspaces>274</o:characterswithspaces> <o:version>14.0</o:version> </o:documentproperties> <o:officedocumentsettings> <o:allowpng/> </o:officedocumentsettings> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:view> <w:zoom>0</w:zoom> <w:trackmoves/> <w:trackformatting/> <w:hyphenationzone>21</w:hyphenationzone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext> <w:donotpromoteqf/> <w:lidthemeother>ES-TRAD</w:lidthemeother> <w:lidthemeasian>JA</w:lidthemeasian> <w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:lidthemecomplexscript> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> <w:splitpgbreakandparamark/> <w:enableopentypekerning/> <w:dontflipmirrorindents/> <w:overridetablestylehps/> <w:usefelayout/> </w:compatibility> <m:mathpr> <m:mathfont m:val=""Cambria" Math"/> <m:brkbin m:val=""before"/"> <m:brkbinsub m:val=""--"/"> <m:smallfrac m:val=""off"/"> <m:dispdef/> <m:lmargin m:val=""0"/"> <m:rmargin m:val=""0"/"> <m:defjc m:val=""centerGroup"/"> <m:wrapindent m:val=""1440"/"> <m:intlim m:val=""subSup"/"> </w:worddocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate=""false"" defunhidewhenused=""true" " defsemihidden=""true"" defqformat=""false"" defpriority=""99" " latentstylecount=""276""> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""0"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Normal"/"> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""heading" 1"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" qformat=""true"" name=""heading" 2"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" qformat=""true"" name=""heading" 3"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" qformat=""true"" name=""heading" 4"/>

<w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" qformat=""true"" name=""heading" 5"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" qformat=""true"" name=""heading" 6"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" qformat=""true"" name=""heading" 7"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" qformat=""true"" name=""heading" 8"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""9"" qformat=""true"" name=""heading" 9"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 1"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 2"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 3"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 4"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 5"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 6"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 7"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 8"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" name=""toc" 9"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""35"" qformat=""true"" name=""caption"/"> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""10"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Title"/"> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""1"" name=""Default" Paragraph Font"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""11"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Subtitle"/"> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""22"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Strong"/"> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""20"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Emphasis"/"> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""59"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" name=""Table" Grid"/> <w:lsdexception locked=""false"" unhidewhenused=""false"" name=""Placeholder" Text"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""1"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""No" Spacing"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""60"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" name=""Light" Shading"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""61"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" name=""Light" List"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""62"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" name=""Light" Grid"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""63"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" name=""Medium" Shading 1"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""64""

semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""65""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""66""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""67""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""68""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""69""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""70""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Dark" List"/> <w:lsdexception locked=""false""
priority=""71"" semihidden=""false" "
unhidewhenused=""false"" name=""Colorful"
Shading"/> <w:lsdexception locked=""false""
priority=""72"" semihidden=""false" "
unhidewhenused=""false"" name=""Colorful" List"/>
<w:lsdexception locked=""false"" priority=""73""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Grid"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""60""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Shading Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""61""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" List Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""62""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Grid Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""63""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 1 Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""64""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 2 Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""65""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 1 Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" unhidewhenused=""false""
name=""Revision"/"> <w:lsdexception locked=""false""
priority=""34"" semihidden=""false" "
unhidewhenused=""false"" qformat=""true""
name=""List" Paragraph"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""29""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
qformat=""true"" name=""Quote"/"> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""30""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
qformat=""true"" name=""Intense" Quote"/>
<w:lsdexception locked=""false"" priority=""66""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""

name=""Medium" List 2 Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""67""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 1 Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""68""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 2 Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""69""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 3 Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""70""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Dark" List Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""71""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Shading Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""72""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" List Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""73""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Grid Accent 1"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""60""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Shading Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""61""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" List Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""62""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Grid Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""63""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 1 Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""64""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 2 Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""65""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 1 Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""66""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 2 Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""67""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 1 Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""68""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 2 Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""69""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 3 Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""70""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Dark" List Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""71""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Shading Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""72""

semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" List Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""73""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Grid Accent 2"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""60""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Shading Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""61""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" List Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""62""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Grid Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""63""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 1 Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""64""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 2 Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""65""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 1 Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""66""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 2 Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""67""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 1 Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""68""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 2 Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""69""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 3 Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""70""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Dark" List Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""71""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Shading Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""72""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" List Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""73""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Grid Accent 3"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""60""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Shading Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""61""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" List Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""62""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Grid Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""63""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 1 Accent 4"/> <w:lsdexception

locked=""false"" priority=""64""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 2 Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""65""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 1 Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""66""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 2 Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""67""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 1 Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""68""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 2 Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""69""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 3 Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""70""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Dark" List Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""71""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Shading Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""72""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" List Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""73""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Grid Accent 4"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""60""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Shading Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""61""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" List Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""62""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Grid Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""63""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 1 Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""64""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 2 Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""65""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 1 Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""66""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 2 Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""67""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 1 Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""68""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 2 Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""69""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""

name=""Medium" Grid 3 Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""70""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Dark" List Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""71""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Shading Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""72""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" List Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""73""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Grid Accent 5"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""60""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Shading Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""61""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" List Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""62""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Light" Grid Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""63""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 1 Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""64""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Shading 2 Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""65""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 1 Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""66""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" List 2 Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""67""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 1 Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""68""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 2 Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""69""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Medium" Grid 3 Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""70""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Dark" List Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""71""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Shading Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""72""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" List Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""73""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
name=""Colorful" Grid Accent 6"/> <w:lsdexception
locked=""false"" priority=""19""
semihidden=""false" " unhidewhenused=""false""
qformat=""true"" name=""Subtle" Emphasis"/>
<w:lsdexception locked=""false"" priority=""21""

semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Intense" Emphasis"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""31"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Subtle" Reference"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""32"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Intense" Reference"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""33"" semihidden=""false" " unhidewhenused=""false"" qformat=""true"" name=""Book" Title"/> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""37"" name=""Bibliography"/"> <w:lsdexception locked=""false"" priority=""39"" qformat=""true"" name=""TOC" Heading"/> </w:latentstyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:ES-TRAD;} </style> <![endif]--> Las fechas de evaluación estarán disponibles en el tablón de anuncios de la Facultad de Filosofía y Letras y en la página web en el apartado de información académica.

Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica	BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura del Renacimiento. Madrid, Taurus, 1972. BENEVOLO, Leonardo. Diseño de la Ciudad-5. El arte y la ciudad contemporánea.Barcelona, Gustavo Gili, 1978. BRAUNFELS, Wolfgang. Urbanismo occidental. Madrid, Alianza, 1987. CONNOLLY, Peter. La ciudad antigua. La vida en la Atenas y Roma clásicas. Barcelona, Acento, 1998 DELFANTE, Charles. Gran Historia de la Ciudad. De Mesopotamia a Estados Unidos. Textos para la edición española de Ángel Isac. Madrid, Abada Editores, 2006 FRANCHETTI PARDO, Vittorio. Historia del urbanismo. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1985. GALANTAY, Erwin Y. Nuevas ciudades: de la Antigüedad a nuestros días. Barcelona, Gustavo Gili, 1977. LAVEDAN, P. Historie de l'urbanisme. Paris, 1941. MORRIS, A.E. Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes a la Revolución Industrial. Barcelona, Gustavo Gili, 1984. MUMFORD, Lewis. La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones, y perspectivas. Buenos Aires, Infinito, 1979. ROSENAU, Helen. La Ciudad Ideal. Su evolución arquitectónica en Europa. Madrid, Alianza ,1986; Alianza Forma, n. 57. SEGRE, Roberto. Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Países desarrollados. Siglo XIX y XX. Madrid, IEAL, 1985. SICA, Paolo. Storia dell'Urbanistica. Il Novecento. Roma-Bari, Laterza, 1978. [trad. cast. IEAL,1981] SICA, Paolo. La Imagen de la ciudad. De Esparta a las Vegas. Barcelona, Gustavo Gili, 1977.

Complementaria	

Recomendaciones